

Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale per lo Sviluppo Produttivo e la Competitività

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Ufficio G



Autenticazione di copia di documenti relativi alla domanda di brevetto per
MODELLO DI UTILITA' N. PR 2003 U 000013 del 03.10.2003


Si dichiara che l'unità copia è conforme ai documenti originali
depositati con la domanda di brevetto sopra specificata, i cui dati
risultano dall'accluso processo verbale di deposito.

Roma, li..... 2002 11 05

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

IL FUNZIONARIO

..... Giampietro Carlotto
Giampietro Carlotto




BEST AVAILABLE COPY

MODULO U (1/2)


AL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI (U.I.B.M.)

DOMANDA DI BREVETTO PER MODELLO D'UTILITA' N° PR2003U000013



A. RICHIEDENTE/I

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	A1	DOMOLATO MAURIZIO		
NATURA GIURIDICA (PF/PG)	A2	PF	COD. FISCALE PARTITA IVA	A3 DMLMRZ65P28Z133R
INDIRIZZO COMPLETO	A4	VIA DEL GE, 6B TRAVERSETOLO (PR)		
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	A1			
NATURA GIURIDICA (PF/PG)	A2		COD. FISCALE PARTITA IVA	A3
INDIRIZZO COMPLETO	A4			
A. RECAPITO OBBLIGATORIO IN MANCANZA DI MANDATARIO	B0	(D = DOMICILIO ELETTIVO, R = RAPPRESENTANTE)		
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	B1	DOMOLATO MAURIZIO		
INDIRIZZO	B2	VIA DEL GE, 6B		
CAP/LOCALITA'/PROVINCIA	B3	43029 TRAVERSETOLO (PR)		
TITOLO	C1	Struttura verticale con all'interno un telaio mobile avente funzioni di sedia e/o separé.		



D. INVENTORE/I DESIGNATO/I (DA INDICARE ANCHE SE L'INVENTORE COINCIDE CON IL RICHIEDENTE)

COGNOME E NOME	D1	DOMOLATO MAURIZIO
NAZIONALITA'	D2	Svizzera
COGNOME E NOME	D1	
NAZIONALITA'	D2	
COGNOME E NOME	D1	
NAZIONALITA'	D2	
COGNOME E NOME	D1	
NAZIONALITA'	D2	

E. CLASSE PROPOSTA	SEZIONE	CLASSE	SOTTOCLASSE	GRUPPO	SOTTOGRUPPO
	E1	E2	E3	E4	E5

F. PRIORITA'

DERIVANTE DA PRECEDENTE DEPOSITO ESEGUITO ALL'ESTERO

STATO O ORGANIZZAZIONE	F1		TIPO	F2	
NUMERO DI DOMANDA	F3		DATA DEPOSITO	F4	
STATO O ORGANIZZAZIONE	F1		TIPO	F2	
NUMERO DI DOMANDA	F3		DATA DEPOSITO	F4	
STATO O ORGANIZZAZIONE	F1		TIPO	F2	
NUMERO DI DOMANDA	F3		DATA DEPOSITO	F4	
FIRMA DEL/DEI RICHIEDENTE/I					

MODULO U (2/2)

MANDATARIO DEL RICHIEDENTE PRESSO L'UIBM

IL/LE SOTTOINDICATA/E PERSONA/E HA/HANNO ASSUNTO IL MANDATO A RAPPRESENTARE IL TITOLARE DELLA PRESENTE DOMANDA INNANZI ALL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI CON L'INCARICO DI EFFETTUARE TUTTI GLI ATTI AD ESSA CONNESSI (DPR 20.10.1998 N. 403).


NUMERO ISCRIZIONE ALBO COGNOME E NOME;	I1	
DEDENOMINAZIONE STUDIO	I2	
INDIRIZZO	I3	
CAP/LOCALITÀ/PROVINCIA	I4	
ANNOTAZIONI SPECIALI	L1	

I. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA O CON RISERVA DI PRESENTAZIONE

TIPO DOCUMENTO	N. ES. ALL.	N. ES. RIS.	N. PAG. PER ESEMPLARE
PROSPETTO U, DESCRIZ., RIVENDICAZ. (OBBLIGATORI 2 ESEMPLARI)	2		
DISEGNI (OBBLIGATORI SE CITATI IN ISCRIZIONE, 2 ESEMPLARI)	2		
DESIGNAZIONE D'INVENTORE			
DOCUMENTI DI PRIORITÀ CON TRADUZIONE IN ITALIANO			
DECRETI DI AUTORIZZAZIONE O ATTO DI CESSIONE			
	(SI/NO)		
LETTERA D'INCARICO			
PROCURA GENERALE			
REFERIMENTO A PROCURA GENERALE			
	(LIRE/EURO)	IMPORTO VERSATO ESPRESSO IN LETTERE	
TESTI ATTESTATI DI VERSAMENTO	284.05	Duecentottantaquattro/05	
FOGLIO AGGIUNTIVO PER I SEGUENTI ARTICOLI (BARRARE I PRESCELTI)	A	D	F
IL PRESENTE ATTO SI CHIEDE COPIA AUTENTICA? (SI/NO)	SI		
SI CONCEDE ANTICIPATA ACCESSIBILITÀ AL PUBBLICO? (SI/NO)	NO		
DATA DI COMPILAZIONE			
FIRMA DEL/DEI RICHIEDENTE/I	<i>Manlio Sano</i>		

VERBALE DI DEPOSITO

NUMERO DI DOMANDA	PR2003UD00013		
C.C.I.A.A. DI	PARMA		COD. 34
IN DATA	3 OTTOBRE 2003	IL/IL RICHIEDENTE/I SOPRAINDICATO/I HA/HANNO PRESENTATO A ME	
LA PRESENTE DOMANDA CORREDATA DI N.	00	FOGLI AGGIUNTIVI PER LA CONCESSIONE DEL BREVETTO SOPRARIPORTATO.	
I. ANNOTAZIONI VARIE DELL'UFFICIALE ROGANTE			
IL DEPOSITANTE <i>Manlio Sano</i>		L'UFFICIALE ROGANTE <i>Corrado Sano</i>	



PROSPETTO MODULO U
DOMANDA DI BREVETTO PER MODELLO D'UTILITA'

NUMERO DI DOMANDA:

PR2003U000013

DATA DI DEPOSITO:

03 OTTOBRE 2003

A. RICHIEDENTE/I COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE, RESIDENZA O STATO

DOMOLATO MAURIZIO

VIA DEL GE, 6B

48029 TRAVERSETOLO (PR)

C. TITOLO

Struttura verticale con all'interno un telaio mobile avente funzioni di sedia e/o separé.

SEZIONE

CLASSE

SOTTOCLASSE

GRUPPO


SOTTOGRUPPO

E. CLASSE PROPOSTA



F. RIASSUNTO

Il presente trovato si riferisce ad una struttura verticale avente all'interno un pannello mobile che all'occorrenza puo' diventare una comoda sedia.

Più strutture, secondo il trovato, se accostate l'una accanto all'altra, creano un simpatico e funzionale divisorio e/o separé.



P. DISEGNO PRINCIPALE



FIRMA DEL/DEI
RICHIEDENTE/I



BEST AVAILABLE COPY

DESCRIZIONE

Come è noto, attualmente, i divisori in genere, vengono realizzati in svariati materiali e tecnologie.

A secondo delle esigenze, alcuni produttori, tendono sempre di più a personalizzare i divisori di locali destinati a luoghi pubblici enti o fiere; questo sia per meglio esaltare e sfruttare gli spazi che come tutti sappiamo costano, sia perché con i divisori molte volte si personalizza una immagine pubblicitaria desiderata.

A tale proposito, è importante sottolineare, che molte società prediligono proprio quelle soluzioni innovative che mirano a razionalizzare gli spazi in ogni piccolo dettaglio.

Per meglio esaltare una delle principali peculiarità del trovato, prenderemo in considerazione uno dei luoghi pubblici più comuni dove la divisione degli spazi per svariate ragioni è di notevole importanza, esempio: gli aeroporti in genere.

Negli aeroporti, gli spazi a disposizione del pubblico in transito sono studiati in ogni dettaglio. Questo è importante sia per meglio controllare il normale deflusso dei passeggeri, che per assicurare loro una piacevole attesa nell'interno dell'aeroporto stesso.

Il trovato, che meglio vedremo in seguito, vuole sfruttare al meglio tutti gli spazi disponibili dove si vogliono realizzare nel contempo più funzioni.

Ad esempio un divisorio che funga nel contempo da sala di attesa, e perché no da veicolo pubblicitario sfruttando il pannello sito nell'interno della struttura del trovato.

Nell'ambito del compito sopraesposto, si è realizzato il trovato con una struttura verticale leggera e robusta avente al suo interno un pannello che all'occorrenza si può utilizzare come comoda sedia e come spazio pubblicitario.

Un'ulteriore peculiarità del trovato è quella che affiancando più strutture del trovato si può ottenere un divisorio fungente anche ad esempio da sala di aspetto o attesa aumentando di conseguenza lo spazio pubblicitario come se fosse distribuito in un'unica grande parete.



Ulteriori caratteristiche e vantaggi risulteranno maggiormente dalla descrizione di una forma di esecuzione preferita, ma non esclusiva, del trovato illustrato a titolo indicativo e non limitativo con l'ausilio degli uniti disegni in cui:

La Fig. 1 rappresenta schematicamente in vista prospettica l'insieme del trovato.

La Fig. 2 rappresenta indicativamente un uomo di alta statura vicino al trovato per meglio evidenziarne la funzione di divisorio.

La Fig. 3 rappresenta schematicamente il trovato nella sua posizione di sedia.

La Fig. 4 rappresenta schematicamente più strutture del trovato affiancate tra loro in modo da realizzare un divisorio e/o séparé.

Con riferimento alle citate figure, il trovato, è visto nel suo insieme nella Fig. 1 la quale comprende una struttura sostanzialmente verticale a telaio preferibilmente metallico 1 nel cui interno è alloggiato un'ulteriore telaio 2 su cui è montato un pannello di tessuto/sintetico o altro 3.

Osservando la Fig. 2, possiamo notare, come la figura di un uomo 4 dia l'idea dell'altezza del trovato che funge in una delle sue peculiarità da divisorio e/o séparé come meglio evidenziato nella Fig. 4.

Osservando ora la Fig. 3, possiamo notare che il trovato, si trova in posizione di sedia. Questa ulteriore peculiarità si ottiene semplicemente spingendo con una mano, per circa 90° nel senso della freccia 6, la traversa 2/C in fulcrata al telaio interno.

Questa semplice operazione che trasforma il trovato in una comoda sedia, avviene in quanto il telaio alloggiato all'interno del Trovato, è composto nel suo insieme dalle aste inferiori 2 infulcrate rispettivamente con i perni 9 delle viti 10 nei fori 5 e 8, il tutto assiemato con l'asta fissa 15 che compone la struttura portante del trovato.

Il movimento alla parte superiore del telaio interno al trovato, viene dato contemporaneamente dalle aste 2/A collegate rispettivamente sotto alle aste 2, e sopra alle

aste 2/B infulcrate a loro volta ai perni 11 delle viti 12 nei fori 13 e 14, il tutto assiemato con l'asta 2/C infulcrata anch'essa al telaio.

Il fermo corsa, e quindi la ottenuta posizione di sedia, si ottiene quando il fermo 7 va a fermarsi contro la struttura portante 1.


Sempre osservando la Fig. 3, noteremo facilmente, che per riportare il trovato nella posizione verticale, è sufficiente effettuare l'operazione nel senso inverso per circa 90° come indicato dalla freccia 16.

A completamento della struttura portante del trovato sono previste delle traverse 17 e 18 assiemate alle aste verticali portanti la struttura.

Tornando ad osservare la Fig. 1, possiamo vedere una alternativa 19 alle traverse 17 quando ad esempio, si volesse fissare al pavimento tutta la struttura del trovato.

In conclusione, facciamo presente che il trovato è realizzabile con comuni materiali reperibili sul mercato nonché suscettibili di svariate varianti realizzative senza modificare lo scopo del medesimo ad esempio: il ritorno in posizione verticale della sedia, potrebbe essere dato da una molla opportunamente predisposta o addirittura da un comune pistoncino oleodinamico. Un altro esempio potrebbe essere di realizzare il trovato tutto smontabile in un Kit del tipo fai da te.

Inoltre, tutti i dettagli potranno essere sostituiti da altri elementi tecnicamente equivalenti, in pratica i materiali impiegati purché compatibili con l'uso specifico, potranno essere qualsiasi a secondo delle esigenze.



RIVENDICAZIONI


- 1) Struttura verticale con all'interno un telaio mobile avente funzioni di sedia caratterizzata dal fatto di comprendere in una unica struttura più funzioni attinenti tra loro.
- 2) Struttura verticale, secondo la rivendicazione precedente, caratterizzata dal fatto che il telaio all'interno della struttura, diviene all'occorrenza con una semplice operazione una comoda sedia.
- 3) Struttura verticale, secondo la rivendicazione precedente, caratterizzata dal fatto che detta struttura ha all'interno un telaio in tessuto sul quale è possibile imprimere un messaggio pubblicitario.
- 4) Struttura verticale, secondo la rivendicazione precedente, caratterizzata dal fatto che affiancando più strutture si può formare un divisorio e/o séparé, all'occorrenza pubblicitario..
- 5) Struttura verticale, secondo la rivendicazione precedente, caratterizzata dal fatto che detta struttura può essere utilizzata sia singolarmente che in accostamento ad altre.
- 6) Struttura verticale, secondo la rivendicazione precedente, caratterizzata dal fatto che la struttura può essere all'occorrenza fissata al pavimento in modo stabile e definitivo.
- 7) Struttura verticale, secondo la rivendicazione precedente, caratterizzata dal fatto di comprendere una o più delle caratteristiche scritte o illustrate.

L'Inventore

Maurizio Domolato

Maurizio Domolato





Maurizio Amato




Fig. 4

